

Dekkmaskiner

For Proffene



KAMPANJE
Vår 2024

VERKSTEDUTSTYR * SERVICE OG RESERVEDELER * RÅDGIVNING OG PROSJEKTERING. * OPPLÆRING OG KOMPETANSE



 **AutoMateriell**

VERKSTEDUTSTYR • PROSJEKTERING

Hovedkontor Tlf.: 32 84 77 00

E-post: firmapost@automateriell.no

www.automateriell.no

A member of the Relais group

RELAIS


Nordic Lift AS

VERKSTEDUTSTYR • PROSJEKTERING

Hovedkontor Tlf.: 73 82 43 10

E-post: firmapost@nordiclift.no

www.nordiclift.no

Dekkomleggere



JOHN BEAN T5345B 2S

(JBD EEWH572AEM)

Robust tradisjonell allround-dekkomlegger med hjelpearmer for skånsom og enkel omlegging av lavprofil- og punkteringsfrie dekk. Eksternt sjokkfyllersystem og 230V 1-fas inverter motor med 2 hastigheter og PROspeed-teknologi som beskytter dekket v/montering. Med verktøyhylle.

Felg dimensjoner: Inv. 12" - 24" - utv. 10"-24"

Maks hjuldiameter: 1000mm

Maks hjulbredde: 13"

Rotasjonshastighet: 7-18 o/min. (Variabel)

Strømtilslutning: 1-fas 230V 16A

74.900,- eks. Mva

(Ordinær pris 87.900,-)



Sicam EVO 624 S IT med sjokkfyller og Tecnoroller

(SIC EVO 624 S ITV1)

Robust dekkomlegger fra Sicam med unik stivhet i tårnet! 10-28" felgkapasitet. Svært rask beadløsner og luft-fyller. Hjelpearmer for run flat og andre krevende dekk. Sjokkfyller med luftdyser i klørne. Kraftig 230V 1-fas til 3-fas frekvensomformerstyrt motor med 2 hastigheter betjent via pedal (7/15 o/min.)

Felg dimensjoner: Inv. 12" - 28" - utv. 10"-24"

Maks hjuldiameter: 1200mm

Maks hjulbredde: 12,5"

Rotasjonshastighet: 7-15 o/min. (Variabel)

Strømtilslutning: 1-fas 230V (Inverter) 16A

69.900,- eks. Mva

(Ordinær pris 87.900,-)



Sicam EVO 628 S IT m/ sjokkfyller og Tecnoroller

(SIC EVO 628 S ITV6)

Svært robust dekkomlegger med 12-32" felgkapasitet Ergo Control "fingerstyrt" beadløsner for maksimal komfort, sikkerhet, brukervennlighet og beskyttelse av hjul. Unik stivhet i tårnet. Hjelpearmer for run flat og andre krevende dekk. Med sjokkfyller i klørne og kraftig 230V 1-fas til 3-fas frekvensomformerstyrt motor med 2 hastigheter betjent via pedal (7/15 o/min.)

Felg dimensjoner: Inv. 13" - 32" - utv. 10"-28"

Maks hjuldiameter: 1200mm

Maks hjulbredde: 15"

Rotasjonshastighet: 7-15 o/min. (Variabel)

Strømtilslutning: 1-fas 230V 16A

89.000,- eks. Mva

(Ordinær pris 101.800,-)

Alle priser er eks. mva. fob. lager. Gyldig til 05.05.2024. Prisene kan endres uten forvarsel. Frakt og leveringskostnader kommer i tillegg. Med forbehold om trykkfeil. Avbildene produkter kan avvike.

Avbalanseringsmaskiner



John Bean B100

(JBD B100)

Avbalanseringsmaskin for personbiler, SUV og varebiler. Også egnet for motorsykkel med MC-oppspenning (tilbehør). Dette er en nøyaktig og plassbesparende maskin for verksteder med begrenset volum på dekk.

Akseldiamter: 40 mm

Aksellengde: 225 mm

Felbredde: 1"-20"

Felgdiameter målearm: 8"-25" (manuell -32")

Hjulbredde: 75 - 508mm

Maks hjuldiameter: 960 mm.

Strøm: 1-fas 230V - Vekt: 70 kg

27.900,- eks. Mva

(Ordinær pris 34.900,-)



John Bean B340L

(JBD B340L)

Rask og brukervennlig avbalanseringsmaskin for personbiler, SUV og varebiler. Med intuitiv touch-skjerm-betjening integrert i kabinettet og visning av loddplassering med laser. Registrerer alle felgdata med målearm og sonar, egnet for høyt produksjonstemp.

Akseldiamter: 40 mm

Aksellengde: 225 mm

Felbredde: 1"-20"

Felgdiameter målearm: 8"-26" (manuell -32")

Maks hjulbredde: 508mm

Maks hjuldiameter: 1.050 mm.

Strøm: 1-fas 230V - Vekt: 120 kg

54.900,- eks. Mva

(Ordinær pris 64.900,-)



John Bean B340P

(JBD B340P)

Rask og brukervennlig avbalanseringsmaskin for personbiler, SUV og varebiler. Med intuitiv touch-skjerm-betjening integrert i kabinettet, automatisk oppspenning (Power Clamp) og visning av loddplassering med laser. Registrerer alle felgdata med målearm og sonar, egnet for høyt produksjonstempo.

Akseldiamter: 40 mm

Aksellengde: 225 mm

Felbredde: 1"-20"

Felgdiameter målearm: 8"-26" (manuell -32")

Maks hjulbredde: 508 mm

Maks hjuldiameter: 1.050 mm.

Strøm: 1-fas 230V - Vekt: 120 kg

69.900,- eks. Mva

(Ordinær pris 82.400,-)



John Bean B800P

(JBD B800P)

Helautomatisk høyproduksjons-avbalanseringsmaskin for personbiler og mindre varebiler. Med felgskanner og Smart Sonar for kontaktfri registrering av dekk og felg og automatisk valg av balanseringsmodus og vektposisjon. Med intuitiv Platinum brukergrensesnitt og brukervennlig touch-skjerm-betjening. Automatisk hjuloppspenning og visning av loddplassering med laser.

Akseldiamter: 40 mm

Aksellengde: 225 mm

Felgbredde: 3"-15,8" (Man. 1"-20")

Felgdiameter målearm: 14"-26" (Man 8"-32")

Hjulbredde: 508mm

Maks hjuldiameter: 1.050 mm.

Strøm: 1-fas 230V - Vekt: 130 kg

129.000,- eks. Mva

(Ordinær pris 159.900,-)

Nordic Line - Brighth

DEKKOMLEGGER Brighth BP 887 med hjelpearms AL390

(BP 887-1.Inverter)



Solid og brukervennlig dekkomlegger.
Pneumatisk tilt på tårn. To hastigheter (6,5/13rmin) på pedal. Innebygget sjokkfyller.
Ekstra steg på beadbreaker. For dekkverkstedet og større bilverksted.
Legger fint om standard hjuldimensjoner i standardversjon, men det anbefales hjelpearms ved omlegging av lavprofil etc.
Leveres med standard dekkspåke og 1xsett med plastbeskyttelse.
Hjelpearms, MC adapter og plast demonteringshode kan kjøpes til som ekstra utstyr.

Felg dimensjoner: Inv. 26" - utv. -24"
Maks hjuldiameter: 1100mm
Maks hjulbredde: 14" (355mm)
Rotasjons hastighet: 7-15 o/min. (Variabel)
Strømtilslutning: 1-fas 230V (Inverter 1,1 kw)

32.600,- eks. Mva
(Ordinær pris 39.809,-)

BALANSERING Brighth BP 75 - Laser, LCD skjerm + ALS

(BP 75)



Solid, pålitelig og lettforståelig avbalanseringsmaskin.
Stor LCD skjerm og trykknapp under gir høy brukervennlighet.
Målestav med automatisk innlesing av måledata (avstand/diameter) .
Automatisk start ved lukking av cover. Laser indikator for loddplassering.
2 ALUSmart program, 5 standard alu programmer, dynamisk/statisk, samt eget MC program. Leveres med kon-sett (4stk 45-155mm) og haweka hurtigoppspenning(quick nut) som standard. MC adapter, varebil-kon og senterhull oppspenning kit kan kjøpes til som ekstra utstyr.

Akseldiameter: 40 mm
Aksellengde: 185mm
Felbredde: 1,5"-20"
Felgdiameter målearm: 10"-28"
Maks hjulbredde: 508mm
Maks hjuldiameter: 1.188 mm.
Strøm: 1-fas 230V

29.600,- eks. Mva
(Ordinær pris 36.571,-)

BALANSERING Brighth BP 3020B - Laser + ALS

(BP 3020B)



Solid, pålitelig og brukervennlig avbalanseringsmaskin.
Målestav med automatisk innlesing av måledata (avstand/diameter) .
Automatisk start ved lukking av cover. ALS smart program med laser, 5 standard alu programmer, dynamisk/statisk, samt eget MC program.
Manuell bremsepedal for låsing av aksel. Led lys og laser for enklere plassering av lodd. Leveres med kon-sett (4stk 45-155mm) og haweka hurtigoppspenning(quick nut) som standard.

MC adapter, varebil-kon og senterhull oppspenning kit kan kjøpes til som ekstra utstyr.

Akseldiameter: 40mm
Aksellengde: 185mm
Felbredde: 1,5"-20"
Felgdiameter målearm: 10"-24"
Maks hjuldiameter: 1.000 mm.
Strøm: 1-fas 230V

19.120,- eks. Mva
(Ordinær pris 24.176,-)

Alle priser er eks. mva. fob. lager. Gyldig til 05.05.2024. Prisene kan endres uten forvarsel.

Frakt og leveringskostnader kommer i tillegg. Med forbehold om trykkfeil. Avbildene produkter kan avvike.

Nordic Line - Last & Anlegg.



Nordic BP 585 - Dekkomlegger for last- og buss. (art.nr. BP 585)

Solid elektrohydraulisk dekkomlegger for lastebil og buss.
For mindre dekkverksted, servicebil, entreprenør ol.

Flyttbart kontrollpanel..
Felg dimensjoner: 17,5» - 19,5» - 22,5»
Maks hjuldiameter: 1300mm
Maks felgbredde: 460mm
Rotasjonshastighet: 5,5 rpm
Bead breaker kraft: 3000kg
Strømtilslutning: 3kw 230/400V 3fas
Vekt: 500kg

46.300,- eks. Mva.

Ordinær pris 52.667,-



Nordic BP590 - Dekkomlegger for last- og anlegg (Art.nr. BP 590)

Solid elektrohydraulisk dekkomlegger for lastebil og anleggsmaskiner. Flyttbart kontrollpanel med joystick-funksjon.
Demonteringshode kan roteres pneumatisk.
Innv. oppsp.: 14-42" (56" m/adapter)

HxBxD: 228x207x125 cm.
Maks hjuldiameter: 2200mm
Maks felgbredde: 1100mm
Rotasjonshastighet: 4,2 rpm
Bead breaker kraft: 3000kg
Maks hjulvekt: 1500kg
Strøm: 2,4kw+3kw 230/400V

Vekt 987kg

99.000,- eks. Mva.

Ordinær pris 147.708,-



Mondolfo TBE 160 Terra - dekkomlegger for last- og anlegg

(TBE 160 Terra)

Helt nye Ferro TBE60 Terra har enestående styrke og en banebrytende solid struktur gjør den til dagens referanse for de mest krevende hjulene innen landbruk, skogrydding og gruvesektoren osv..
Leveres med kabel, eller trådløs (Bluetooth)

Motor: 3,3-4 kw Hjuldiameter: 14- 44 " (60 m/ adapter)
Bead breaker kraft: 4000kg,
Maks dekk diameter: 2700 mm,
Maks dekk bredde: 1600 mm
Maks: løftevekt for hjul 2000 kg.

Strøm: 3-fas 230/400V - 5kw.

Vekt: 1400kg

245.000,- eks. Mva. Kabel

Veil. pris,-

257.000,- eks. Mva. Bluetooth

Veil. pris 351.890,-

EAE kanalløftere

Sakseløfter EAE MR 35E - 3,5 tonn - Velegnet for EI-biler ol. (EE MR 35E)



Solid, plasseringsvennlig og pålitelig løftebukk for dekkskifte/bilpleie. Kan monteres permanent eller flyttes frem ved behov med hjulsett (tilbehør). Ekstra «start steg» i saks, gir maks løft fra start. Hydraulisk løftesyliner og mekanisk lås i hver saks. Elektriske sikkerhetslåser, trenger ikke luftforsyning.

Løfthøyde: 1000mm,

Min. Høyde: 110mm

Strøm: 2,2kw 1-fas 230V 16A (c).

Bredde: (utv) 1950.

Mellom kjørebane: 1030mm

Løftetid: ca 40 sek.

Mål plattform: 460mm x 1420mm (2028 m/ ramper oppe)

38.360,- eks. Mva.

Ordinær pris 49.866,-

Sakseløfter EAE MR 30E - 3 tonn - Markedslederen (EE MR 30E)



Solid, plasseringsvennlig og pålitelig løftebukk for dekkskifte/bilpleie. Kan monteres permanent eller flyttes frem ved behov med hjulsett (tilbehør). Ekstra «start steg» i saks, gir maks løft fra start. Hydraulisk løftesyliner og mekanisk lås i hver saks. Elektriske sikkerhetslåser, trenger ikke luftforsyning.

Løfthøyde: 1000mm,

Min. Høyde: 105mm

Strøm: 2,2kw 1-fas 230V 16A (c).

Bredde: (utv) 1780.

Mellom kjørebane: 860mm

Løftetid: ca 30 sek.

Mål plattform: 460mm x 1420mm (2028 m/ ramper oppe)

23.600,- eks. Mva.

Ordinær pris 31.612,-

Sakseløfter EAE 6501 - Galvanisert plattform - 3 tonn (EE 6501 GALV)



Solid og plasseringsvennlig løftebukk i galvanisert utg. for det profesjonelle bilverkstedet. Lukket kabinett for aggregat. Ekstra «start steg» i saks, gir maks løft fra start. Doble hydraulisk løftesyliner og mekanisk lås i hver saks. Hydraulisk synkronisert og elektrisk synkroniseringsbeskyttelse.

Løfthøyde: 1850mm,

Min. Høyde: 110mm

Strøm: 3,5kw 3-fas 230V/400V Min.25A/16A (c-sikring).

Bredde: (utv) 1780.

Mellom kjørebane: 860mm

Løftetid: ca 30 sek.

Mål plattform: 460mm x 1420mm (2028 m/ ramper oppe)

74.720,- eks. Mva.

Ordinær pris 87.890,-

Alle priser er eks. mva. fob. lager. Gyldig til 05.05.2024. Prisene kan endres uten forvarsel.

Frakt og leveringskostnader kommer i tillegg. Med forbehold om trykkfeil. Avbildene produkter kan avvike.

Dekklinje Utstyr

Hjultralle standard

(AHC 63001CKWT)

Smart hjultralle for enkel håndtering av dekk og hjul. Designet for 8 dekk eller 4 komplette hjul. Best egnet for personbilhjul, men også for mindre SUV og varebiler. Et godt hjelpemiddel for mer effektiv og skånsom produksjon. Kan stables i høyden. Kompatibel med flere typer hjulløfter. Selges i sett á 6 stk.



2.995,- eks. Mva
(Ordinær pris 4.100,-)

Hjultralle Easy Lift

(AHC 70003CKWT2B)

Hjultralle/-brett med automatisk høydejustering i forhold til vekten på hjulene. Sikrer ergonomisk arbeidsstilling ved montering/demontering av hjul. Et meget godt hjelpemiddel for mer effektiv og skånsom produksjon. Kan brukes for transport av hjul til personbil, varebil og SUV.



2.995,- eks. Mva
(Ordinær pris 4.100,-)

Halvautomatisk tralleløfter

(AHC 610 70 150)

Halvautomatisk løfter for hjultraller ("Wheel Trolleys"). Løfter inntil 4 stk. hjul inkl. tralle. Trinnløst løft mellom 0 og 700 mm.



19.900,- eks. Mva
(Ordinær pris 24.900,-)

Hjul / Dekk-caddy

(AHC 650 15 000)

Funksjonell tralle for enkel håndtering og transport av dekk og hjul. Kompatibel med standard hjultralle/brett (liten utg.) for inntil 4 komplette hjul. Kan også brukes uten hjultralle/brett.



3.290,- eks. Mva
(Ordinær pris 4.100,-)

Garasjejekk DK20 - 2 tonn

(ACH 36 000 00)

Robust og sikker garasjejekk for person- og varebiler. 2 tonn løftekap. Løfthøyde 80mm - 495 mm. 10 års garanti på ramme, chassis og stålstrukturer, 3 år på det hydrauliske systemet (pumpe og sylinder).



3.250,- eks. Mva
(Ordinær pris 3.990,-)

Garasjejekk DK20Q - 2 tonn

(ACH 36 015 00)

Robust og sikker garasjejekk for person- og varebiler. Quick-lift pedal for hurtig løft til løftepunkt. 2 tonn løftekap. Løfthøyde 80mm - 495 mm. 10 års garanti på ramme, chassis og stålstrukturer, 3 år på det hydrauliske systemet (pumpe og sylinder).



3.450,- eks. Mva
(Ordinær pris 4.390,-)

Lufthydraulisk jekk - 25 tonn

(ACH 45 400 00)

Lufthydraulisk 2-steps jekk til tunge kjøretøy som buss og lastebil. Løftekapasitet 25 tonn på trinn 1, og 10 tonn på trinn 2. Min. Høyde 180mm. - maks høyde 380mm. Inkl. 2 stk. forlengede (100/200mm) 10 års garanti på ramme, chassis og stålstrukturer, 3 år på det hydrauliske systemet (pumpe og sylinder).



19.500,- eks. Mva
(Ordinær pris 24.300,-)

Lufthydraulisk jekk - 50 tonn

(ACH 45 000 00)

Lufthydraulisk 3-steps jekk til tunge kjøretøy som buss og lastebil. Løftekapasitet 50 tonn trinn 1, 25 tonn trinn 2, og 10 tonn på trinn 3. Min. Høyde 150mm. - maks høyde 335mm. Inkl. 2 stk. forlengede (50/100mm) 10 års garanti på ramme, chassis og stålstrukturer, 3 år på det hydrauliske systemet (pumpe og sylinder).



27.900,- eks. Mva
(Ordinær pris 34.500,-)

Dekklinje Utstyr



Hjulløfter WL 900+

(AHC 560 16 010)

Fullautomatisk hjulløfter med forsyningsbord for tre hjul.

47.500,- eks. Mva

(Ordinær pris 58.500,-)



Beadløsner BBRT 700

(AHC 610 12 100)

Basisutgave. Med hjulvendeplate for 180° rotasjon. 2 høydeinnstillinger for ulike hjulbredder. Maks hjulbredde 335 mm.

34.900,- eks. Mva

(Ordinær pris 41.000,-)



Beadløsner BBRT 900

(AHC 610 12 140)

Beadløsner med hjulvendeplate, verktøyhyll og magisk arm/mothold for aluminiumsfelger. Maks hjulbredde 335 mm

44.900,- eks. Mva

(Ordinær pris 59.900,-)



Beadløsner BBRT 900 XL

(AHC 610 12 150)

Beadløsner for ekstra brede hjul; inntil 385 mm. hjulbredde.

49.900,- eks. Mva

(Ordinær pris 61.300,-)



AutoMateriell

Hovedkontor Tlf.: 32 84 77 00

E-post: firmapost@automateriell.no

www.automateriell.no

A member of the Relais group

RELAIS

Nordic[®]

Nordic Lift AS

Hovedkontor Tlf.: 73 82 43 10

E-post: firmapost@nordiclif.no

www.nordiclif.no

Dekklinje Utstyr



Pumpeasjon IT 200

(AHC 550 00 150+)

Pumpeasjon for personbilhjul. Rullebord med PCI 900 fyllecomputer 7 bar med 3 programmer.

26.500,- eks. Mva

(Ordinær pris 38.000,-)



Pumpeasjon IT 1000

(AHC 554 01 200)

Premium pumpeasjon for personbilhjul. Rullebord med lukket sikkerhetsportal og PCI 1200 fyllecomputer 7 bar med 4 programmer

36.990,- eks. Mva

(Ordinær pris 46.600,-)



Pumpeasjon IT 1000 PLUS 1.0

(AHC 554 01 200P1.0)

Premium pumpeasjon for personbilhjul. Rullebord med lukket sikkerhetsportal og PCI 1200 fyllecomputer 7 bar med 4 programmer. Med sjokkfyllersystem og forlengerbord 700 mm. samt 500 mm. med tilt.

69.900,- eks. Mva

(Ordinær pris 82.100,-)



HJULVASKER MED VARMEKOLBE

(KAR W 300 H 230V)

Helautomatisk og miljøvennlig hjulvaskemaskin med lave driftskostnader. For person og varebil. Leveres med granulatkuler (25kg), kurv, såpe (30l), spiralslange/blåsepistol.

Leveres også i 400V
(KAR W 300 H 400V)

84.995,- eks. Mva

(Ordinær pris 99.900,-)



HJULVASKER MED VARMEKOLBE

(KAR W 4x4 HP 230V)

Helautomatisk og miljøvennlig hjulvaskemaskin med lave driftskostnader. For person og varebil, offroad og SUV.

Leveres med granulatkuler (25kg), kurv, såpe (30l), spiralslange/ blåsepistol.

Leveres også i 400V
(KAR W 4x4 HP 400V)

4x4 99.995,- eks. Mva

(Ordinær pris 117.500,-)

Dekk-Reoler



DEKKREOL STARTSETT 60 HJUL (AHC 801010F1KIT)

Dekkreol med plass til 60 hjul

Egenskaper

3 stiger på 2.250 x 450 mm.

12 bjelker på 2.000 mm.

Kan utvides med forlenger sett for 30 hjul/dekk. (tilbehør)

Bredde / Høyde / lengde: 450mm x 2.250 mm x 4.150 mm

5.250,- eks. Mva

(Ordinær pris 6.000,-)



DEKKREOL STARTSETT 80 HJUL (AHC 801012F1)

Dekkreol med plass til 80 hjul

Egenskaper

3 stiger på 3.000 x 450 mm.

16 bjelker på 2.000 mm.

Kan utvides med forlenger sett for 40 hjul/dekk. (tilbehør)

Bredde / Høyde / lengde: 450mm x 3.000 mm x 4.150 mm

4.990,- eks. Mva

(Ordinær pris 7.600,-)

Alle priser er eks. mva. fob. lager. Gyldig til 05.05.2024. Prisene kan endres uten forvarsel.
Frakt og leveringskostnader kommer i tillegg. Med forbehold om trykkfeil. Avbildene produkter kan avvike.

Salgsavdeling Automateriell

Ansvar/distrikt

Tungbilutstyr /hele landet
Karosseriutstyr/hele landet
Prosjektsalg
Telemark, Vestfold, Buskerud
Oslo, Akershus, Innlandet
Vestfold og Telemark
Østfold.
Agder t.o.m Lyngdal
Rogaland t.o.m Flekkefjord
Nordland Troms, Finnmark
Nordland, Troms, Finnmark
Prosjektleder

Kontaktperson

Rino Sinding
Stian Goldeng
Øyvind Klausen
Jabob Bjørndal
Rudi Hovland
Jan Roger Sand Olsen
Rino Sinding
Villy Dyrskog
Ole Magnar Kolnes.
Jan Roger Sand Olsen
Villy Dyrskog
Jan Erik Tveten

E-post

rino.sinding@automateriell.no
stian.goldeng@automateriell.no
oyvind.klausen@automateriell.no
jb@automateriell.no
rudi.hovland@automateriell.no
jrso@automateriell.no
rino.sinding@automateriell.no
villy.dyrskog@automateriell.no
ole.magnar.kolnes@automateriell.no
jrso@automateriell.no
villy.dyrskog@automateriell.no
jan.erik.tveten@automateriell.no

Telefon

90 97 52 41
99 33 00 00
91 63 04 20
90 06 43 62
48 40 18 55
90 51 90 83
90 97 52 41
90 11 23 83
46 66 11 66
90 51 90 83
90 11 23 83
91 13 33 43

Salgsavdeling Nordic Lift

Salg/Daglig leder
Salg/bilvask
Salg
Salg/Web/Nettbutikk.
Prosjektsalg/lakkbokser/teknisk

Knut Ulseth
Frode Rosmæl
Terje Buum
Ronny Andreassen
Pål Nordmeland

knut@nordiclift.no
frode@nordiclift.no
terje@nordiclift.no
ronny@nordiclift.no
paal@nordiclift.no

48 86 56 00
95 18 76 32
45 95 14 22
41 17 80 00
95 18 76 35



VERKSTEDUTSTYR · PROSJEKTERING

Hovedkontor Tlf.: 32 84 77 00

E-post: firmapost@automateriell.no

www.automateriell.no

A member of the Relais group

RELAIS



VERKSTEDUTSTYR · PROSJEKTERING

Hovedkontor Tlf.: 73 82 43 10

E-post: firmapost@nordiclift.no

www.nordiclift.no