

## Allsidig kaldtvanns høytrykksvasker i mellomklassen i ergonomisk design

MC 5M serien er allsidige kaldtvannsvaskere i mellomklassen - designet til hardt arbeid i landbruket, industrien, bygg-, anlegg, auto- og transportbransjen. En enestående mobilitet og brukervennlighet kombinert med god kvalitet og et kostnadseffektivt servicekonsept.





MC 5M er designet til hardt arbeid i landbruket, industrien, bygg-, anleggs- samt auto- og transport-bransjen. Den har god mobilitet og brukervennlighet kombinert med god kvalitet og et kostnadseffektivt servicekonsept. MC 5M er utstyrt med NA5 skrårskivepumpe, 3 keramiske stempler og med en forsterket messingpumpe gjør det MC 5M til en ekte industriklassehøytrykksvasker. Motor/pumpe-enheten er designet til intensiv bruk og med en hastighet på 1450 o/min. holdes støynivået lavt. MC 5M fås med trykk- eller flowstyrt omløpsventil: PA - Trykkstyrt omløpsventil - Mulighet for innsug av inngangsvann.



Picture shown may not represent model quoted










- SilentPower: 1450 o/min. motor for vesentlig reduksjon i støynivået og økt levetid for pumpe
- Aksialpumpe, keramiske stempler og messingtoppstykke for lengre levetid
- Robust og stabilt design med 30 mm pulverlakkert stålramme
- Enkel tilgang til pumpe og motor
- Synlig måler for oljenivå
- Optimal oppbevaring og transport med sammenleggbart håndtak og løftepunkter
- Høy mobilitet med store, brede bakhjul og dreibart forhjul med brems
- ErgoSystem tilbehør
- XT modell: Slangetrommel med 15m slange og ekstra lanse

• Standard equipment

Included accessories	Ref. no.	Min. required	MC 5M-200/1050 - POSEIDON 5-56 PA	MC 5M-200/1050 XT
<b>Ergo System koblinger og adaptere</b>				
 Hurtigkobling hun & han+trekkavlast 3/8	101119496	1	•	•
<b>Høytrykkskoblinger han</b>				
 Hurtigkobling Nilfisk/NITO 3/4" slange	1600659	1		
<b>Høytrykkskoblinger hun</b>				
 Hurtigkobling 3/4" hun inv. gjenger	1602945	1		
 Kobling universal 3/4" inv. gj. messing	61369	1	•	•
<b>Høytrykkslanger DN6</b>				






## Allsidig kaldtvanns høytrykksvasker i mellomklassen i ergonomisk design

Included accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-200/1050 - POSEIDON 5-56 PA	MC 5M-200/1050 XT
	Høytr. slange DN6 15m 3/8-3/8 hurtigkobl	101406175	0		
	Høytrykkslange DN6 10m	301002275	1		
<b>Høytrykkslanger DN8</b>					
	Høytrykkslange DN8 10m 2-wire	101405770	1	•	
	Høytrykkslange DN8 15m 2-wire	301001100	1		•
	Høytrykkslange DN8 20m 2-wire Ø5/16"	301001101	1		
<b>Pistolgrep</b>					
	Pistolgrep Ergo 2000 standard	106403122	1	•	•
<b>Tornado lanser</b>					
	Tornado Plus lanse u/dyse, 112cm - bøyd	106403010	1	•	•
<b>FlexoPower lanser</b>					
	FlexoPower Plus lanse u. dyse 112 cm	106408227	0		
<b>TurboHammer lanser (inkl. dyse)</b>					
	TurboHammer Plus lanse W11 0550, 113cm	106402292	0		
	TurboHammer Plus lanse W12 0400, 113cm	106403002	1		
	TurboHammer Plus lanse W12 0500, 113cm	106403003	1		•
<b>TurboHammer dyser</b>					
	TurboHammer dyse 1/8" 0500 W12 gul	301001108	1		



## Allsidig kaldtvanns høytrykksvasker i mellomklassen i ergonomisk design

Included accessories	Ref. no.	Min. required	MC 5M-200/1050 - POSEIDON 5-56 PA	MC 5M-200/1050 XT
<b>Tornadodyser med fargemarkering</b>				
 Tornado Plus dyse 1/8" 0400 met. grønn	101119738	1		
 Tornado Plus dyse 1/8" 0500 gul	101119741	1	•	•
 Tornado Plus dyse 1/8" 0530 rød	101119742	1		

Model	MC 5M-200/1050 - POSEIDON 5-56 PA	MC 5M-200/1050 XT
Ref. no.	107146710	107146715

## PRODUCT FEATURES






Rengjøringsmiddeltank	•	•
3-fase	•	•
Slangetrommel		•
Robust stålchassis og ramme	•	•
Store hjul med godt grep	•	•
Parkeringsbrems	•	•
Justerbart håndtak	•	•
Oppbevaringsplass for lanse og pistolgrep	•	•
Oppbevaringsplass for kabel	•	•
Automatisk start/stopp	•	•
Keramiske stempler	•	•
NA5 pumpe med 3 keramiske stempler	•	•
2 x kjemiinjektorer	•	•
Vannmengderegulering	•	•
1 x rengjøringsmiddel injektor		



Allsidig kaldtvanns høytrykksvasker i mellomklassen i ergonomisk design












Technical specifications	MC 5M-200/1050 - POSEIDON 5-56 PA	MC 5M-200/1050 XT
Pumpetrykk (bar/mPa)	200/20	200/20
Vaskekraft (kg)	5.6	5.6
Pumpe (opm)	1450	1450
Energiforbruk (kW)	6.1	6.1
Spenningsfase/frekvens/strøm (V~/Hz/A)	230-400/3/50/19.8-11.4	230-400/3/50/19.8-11.4
Vannmengde Qmaks/Qiec (l/t)	1050/960	1050/960
Elkabel (m)	5	5
Dysetørrelse	.0500	.0500
Inngangstemp. maks. (°C)	60	60
Keramiske stempler	3	3
Mål, L x B x H (mm)	735x570x1020	890x570x1020
Sugehøyde (m)	1	1
Vekt (kg)	75	80
Recommended avg. hours of use per day	5	5

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment











Accessories	Ref. no.	Min. required	MC 5M-200/1050 - POSEIDON 5-56 PA	MC 5M-200/1050 XT
<b>Standarddyser 50° 1/8"</b>				
 Standarddyse 50° 1/8" 04	5004	0		
<b>Spesialdyser</b>				
 0640-dyse til langtrekkende lanse	2802696	1	○	○
 Dysebeskyttelseskappe	18430	1	○	○
 Spesialdyse til kjeler/tønner etc.	15861	1	○	○
 Vario dysehus 1/8" (u/dyse)	5888	1	○	○
<b>Rør og koblinger</b>				
Slangeinngang lavtrykk 3/4" (pris/m)	6465	1	○	○













## Allsidig kaldtvanns høytrykksvasker i mellomklassen i ergonomisk design

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-200/1050 - POSEIDON 5-56 PA	MC 5M-200/1050 XT
	Slangetrommel kit m/brems	101118105	0	○	○
	Tilbakeslagsventil m/ Gardena kobling	106411177	1	○	○
	Tilbakeslagsventil med Geka kobling	106411179	1	○	○
	Tilbakeslagsventil med NITO kobling	106411178	1	○	○
	Tilbakeslagsventil uten kobling	106411184	1	○	○
<b>Høytrykkskoblinger han</b>					
	Ergo pistolkobling han	66161	0	○	○
	Gardena hurtigkobling 3/4" utv. gjenger	1608629	1	○	○
	Geka kobling slange-ende 3/4" han	1311	1	○	○
	Hurtigkobling 3/8" han (KEW)	66159	0	○	○
	Hurtigkobling Nilfisk/NITO 3/4" slange	1600659	1	○	○
	Kobling Nilfisk/NITO inv. gjenger	32541	1	○	○
	Overgangsstykke slange/pistolgrep 3/8"	6401067	1	○	○












## Allsidig kaldtvanns høytrykksvasker i mellomklassen i ergonomisk design

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-200/1050 - POSEIDON 5-56 PA	MC 5M-200/1050 XT
	Slangenippel lavtrykk 1/2"	1604669	1	○	○
<b>Høytrykkskoblinger hun</b>					
	Geka kobling 3/4" inv. gjenger	1718	1	○	○
	Hurtigkobling 3/4" hun inv. gjenger	1602945	1	○	○
	Hurtigkobling 3/8" hun (KEW)	66160	0	○	○
	Kobling universal 3/4" inv. gj. messing	61369	1	●	●
	Overgang WAP til KEW stikk kobling M21	66162	0	○	○
<b>Standarddyser 25° 1/8"</b>					
	Standarddyse 25° 1/8" 04	2504	1		
	Standarddyse 25° 1/8" 05	7813	1	○	○
<b>Standarddyser 15° 1/8"</b>					
	Standarddyse 15° 1/8" 04	8097	0		
	Standarddyse 15° 1/8" 05	41394	0	○	○
<b>Mykblåsing</b>					

## Allsidig kaldtvanns høytrykksvasker i mellomklassen i ergonomisk design












Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-200/1050 - POSEIDON 5-56 PA	MC 5M-200/1050 XT
	Dyse flat stråle gummi (10 stk.)	6402317	0		
	Lanse til SoftBlasting 91 cm 05 dyse	6401233	1	○	○
	Sandblåsesand Super Blast 25 kg	8379	1	○	○
	Sandblåsinglanse flat dyse 02 gummi	6401364	1	○	○
	Sandspyd og slange SoftBlasting	6400375	1	○	○
<b>Børster - Vasking</b>					
	Børste (til Universal Plus lanser)	14202	1	○	○
	Børste m/trykkregulering, 155cm	6400088	1	○	○
	Børste m/trykkregulering, 235cm	6400087	1	○	○
	Ekstra børste for børsteinnsats	10356	1	○	○
<b>Standarddyser 0° 1/8"</b>					
	Standarddyse 0° 1/8" 04	15440	1		
	Standarddyse 0° 1/8" 05	17387	1	○	○
<b>Konsentratsprøyter</b>					

## Allsidig kaldtvanns høytrykksvasker i mellomklassen i ergonomisk design












Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-200/1050 - POSEIDON 5-56 PA	MC 5M-200/1050 XT
	Lavtrykksprøyte 5S konc. 5L stål	7110005	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Lavtrykksprøyte 8P konc. 8L polyetylen	25598	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Lavtrykksprøyte 10SP konc. 10L stål	7110010	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Lavtrykksprøyte 20S konc. 20L stål	7110020	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Kloakk- og rørensere</b>					
	Dyse 05 rørensers 3/8" løs	2800084	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Dyse 06 rørensers 3/8" løs	2800894	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Kloakk- rørensers 20m DN10 05 dyse 3/8"	6401266	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	PIPE CLEANING NOZZLE SET 10M	106403072	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Rørensedyse 1/8" DN4 0640	46921	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Rørensedyse roterande 1/8" DN4 0800	46918	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Rørenserslange 10m DN4 u/dyse	301002490	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Rørenserslange 20m DN4 u/dyse	301002491	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>














## Allsidig kaldtvanns høytrykksvasker i mellomklassen i ergonomisk design

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-200/1050 - POSEIDON 5-56 PA	MC 5M-200/1050 XT
	Rørrennerslange 30m DN4 u/dyse	301002492	1	○	○
<b>TurboHammer dyser</b>					
	TurboHammer dyse 1/8" 0400 W12 grå met.	65437	1		
	TurboHammer dyse 1/8" 0450 W11 lys blå	48874	1		
	TurboHammer dyse 1/8" 0500 W11 gul	48872	1	○	○
	TurboHammer dyse 1/8" 0500 W12 gul	301001108	1	○	○
	TurboHammer dyse 1/8" 0550 W11 neongr.	48875	1		
	TurboHammer dyse 1/8" 0550 W12 neongr.	49287	1		
<b>Filter - Høytrykksvaskere</b>					
	Filterinnsats løs (50 µm)	1104041	1	○	○
	Flytesandfilter universal maks 38°C	1604461	1	○	○
	Sandfilter 3/4", 50 µ, maks 12 bar	301000173	1		
	Sandfilter med brakett	106403142	1	○	○
	Sugefilter 3m slange, 3/4"	61256	1	○	○












## Allsidig kaldtvanns høytrykksvasker i mellomklassen i ergonomisk design

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-200/1050 - POSEIDON 5-56 PA	MC 5M-200/1050 XT
	Sugefilter m/tilbakeslagsventil 3/4"	6400000	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Vannfilter komplett	107145802	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Høytrykkslanger DN10, svertefri</b>					
	Høytrykkslange DN10 10m svertefri	6101767	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Høytrykkslange DN10 15m svertefri	1401983	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Høytrykkslange DN10 20m svertefri	1401991	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Høytrykkslange DN10 25m svertefri	1402007	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Høytrykkslange DN10 30m svertefri	1402015	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Høytrykkslanger DN10</b>					
	Høytrykkslange DN10 1m 2-wire	1402916	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Høytrykkslange DN10 2m 2-wire	1402924	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Høytrykkslange DN10 3m 2-wire	1402932	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Høytrykkslange DN10 5m 2-wire	1402940	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>












## Allsidig kaldtvanns høytrykksvasker i mellomklassen i ergonomisk design

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-200/1050 - POSEIDON 5-56 PA	MC 5M-200/1050 XT
	Høytrykkslange DN10 10m 2-wire	6101766	1	○	○
	Høytrykkslange DN10 15m 2-wire	1402064	1	○	○
	Høytrykkslange DN10 20m 2-wire	1402072	1	○	○
	Høytrykkslange DN10 25m 2-wire	1402080	1	○	○
	Høytrykkslange DN10 30m 2-wire	1402098	1	○	○
	Høytrykkslange DN10 50m 2-wire	1402759	1	○	○
<b>Høytrykkslanger DN8</b>					
	Høytrykkslange DN8 10m 1-wire	1405569	1	○	○
	Høytrykkslange DN8 10m 2-wire	101405770	1	●	○
	Høytrykkslange DN8 15m 2-wire	301001100	1		●
	Høytrykkslange DN8 20m 1-wire	1405666	1	○	○
	Høytrykkslange DN8 20m 2-wire Ø5/16"	301001101	1	○	○
<b>Ergo System koblinger og adaptere</b>					












## Allsidig kaldtvanns høytrykksvasker i mellomklassen i ergonomisk design

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-200/1050 - POSEIDON 5-56 PA	MC 5M-200/1050 XT
	Ergo hurtigkobling DN10 3/8" hun	106402075	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Ergo hurtigkobling DN10 3/8" han rustfri	1603101	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Ergo hurtigkobling DN10 han 3/8"	1600493	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Hurtigkobling hun & han+trekkavlast 3/8	101119496	1	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	Hurtigkobling hun og han, 3/8"	101119499	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	KEW Ergo nippel 1/4 DN10 inv.	1609325	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Tetningsring for høytrykk 3/8"	1801075	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Høytrykkslanger DN12</b>					
	Høytr.slange DN12 10m 2-wire 1/2"-3/8"	4810219	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Høytr.slange DN12 15m 2-wire 1/2"-3/8"	4810213	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Høytr.slange DN12 20m 2-wire 1/2"-3/8"	4810214	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Børster - Roterende</b>					
	Børste natur lange hår	6401431	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Børste nylon lange hår	6401432	1		<input type="radio"/>












## Allsidig kaldtvanns høytrykksvasker i mellomklassen i ergonomisk design

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-200/1050 - POSEIDON 5-56 PA	MC 5M-200/1050 XT
	Børste roterende 055 L=80 cm	6400018	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Børste roterende 055 L=170 cm	6400019	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Spesiallanser</b>					
	Langtrekkende lanse 150cm m/dyse 0640	6401193	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Undervognsvasker bøyd m/dyse 8010	6402016	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Undervognsvasker m/dyse 40065	6400036	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Lanser korte</b>					
	Lanse dobbel 10cm 1505 dyse	6400113	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Lanse dobbel kort 9cm u/dyse	106402150	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Lanse enkel kort 10cm u/dyse	106402151	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Slangetromler</b>					
	Rengjøringsvogn RF for maks. 20m DN10	6401094	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Slangetrommel kit	106403143	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Slangetrommel på hjul, maks. 50m slange	6400170	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>










## Allsidig kaldtvanns høytrykksvasker i mellomklassen i ergonomisk design

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-200/1050 - POSEIDON 5-56 PA	MC 5M-200/1050 XT
	Slangetrømmel u/slange m/inntr. rustfri	106403168	0	○	
	Slangetrømmel vegg m/inntr. m 20m DN10	106403131	1	○	
<b>Injektorer og skumsprayerutstyr</b>					
	Flaske t rengøringsmiddel 2,5 L u. lokk	107141635	0	○	○
	Forlengerslange for skumlanse, 30cm	301001311	1		○
	Injektor 02, lavtrykk <850 l/t	6401246	1		
	Injektor 03, lavtrykk	6401247	1	○	○
	Rengjøringsmiddeltank m/sikkerhetslukk	106403162	0	○	○
	Skuminjektor for aggressive væsker	6401245	1	○	○
	Skuminjektor m/bypass rustfritt stål	6401243	1	○	○
	Skuminjektor m/omløp, >850 l/t	6401242	1	○	○
	Skuminjektor standard >850 l/t	6401244	1	○	○
	Skumlanse kompl. 120cm	6404369	1	○	○

## Allsidig kaldtvanns høytrykksvasker i mellomklassen i ergonomisk design











Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-200/1050 - POSEIDON 5-56 PA	MC 5M-200/1050 XT
	Skumlanse kompl. L=60cm	6404368	1	○	○
	Skumsprayer 2 ltr beholder u/lokk	106408164	1	○	○
	Vario skumsprayer HF 0950	106408236	0	○	○
<b>Pistolgrep</b>					
	Pistolgrep Ergo 2000 standard	106403122	1	●	●
	Pistolgrep Ergo 3000 m/låsbar svivel	106402190	1	○	○
	Svivel Ergo 1000/2000/3000	101119484	1	○	○
<b>Tornadodyser med fargemarkering</b>					
	Dysebeskytter til Tornado Plus lanser	106402425	1	○	○
	Tornado Plus dyse 1/8" 0400 met. grønn	101119738	1		
	Tornado Plus dyse 1/8" 0500 gul	101119741	1	●	●
	Tornado Plus dyse 1/8" 0530 rød	101119742	1		
<b>Høytrykkslanger DN6</b>					
	Høytr. slange DN6 15m 3/8-3/8 hurtigkobl	101406175	0		

## Allsidig kaldtvanns høytrykksvasker i mellomklassen i ergonomisk design







Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-200/1050 - POSEIDON 5-56 PA	MC 5M-200/1050 XT
	Høytrykkslange DN6 10m	301002275	1		
<b>Annet</b>					
	Forhjulskit	106403145	0	○	○
	Løftestropp til kran 1000 kg, 50 cm	106403160	1	○	○
	Tverrgrep Ergo 3000 lanser	106402110	1	○	○
<b>FlexoPower lanser</b>					
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 99 cm	106408228	0	○	○
	FlexoPower Plus lanse u. dyse 96 cm	106408229	0	○	○
	FlexoPower Plus lanse u. dyse 112 cm	106408227	0	○	○
	FlexoPower Plus lanse u/dyse, 96cm	106402282	1	○	○
	FlexoPower Plus lanse u/dyse, 99cm	106402281	1	○	○
<b>TurboHammer lanser (inkl. dyse)</b>					
	TurboHammer Plus lanse W11 0500, 113cm	106402291	1	○	○
	TurboHammer Plus lanse W11 0550, 113cm	106402292	0		
	TurboHammer Plus lanse W12 0400, 113cm	106403002	1		
	TurboHammer Plus lanse W12 0500, 113cm	106403003	1	○	●
<b>Tornado lanser</b>					



## Allsidig kaldtvanns høytrykksvasker i mellomklassen i ergonomisk design

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-200/1050 - POSEIDON 5-56 PA	MC 5M-200/1050 XT
	Tornado Plus lanse u/dyse, 63cm - rett	106403013	1	○	○
	Tornado Plus lanse u/dyse, 100cm - bøyd	106403011	1	○	○
	Tornado Plus lanse u/dyse, 112cm - bøyd	106403010	1	●	●
	Tornado Plus lanse u/dyse, 208cm - bøyd	106403012	1	○	○
<b>PowerSpeed Vario lanser</b>					
	Lanse PowerSpeed VarioPlus 109/0530	106403094	1		
	PowerSpeed Vario Plus lanse 0500, 77cm	106403023	1	○	○
	PowerSpeed Vario Plus lanse 0500, 109cm	106403093	1	○	○
<b>Universallanser</b>					
	Universal Plus lanse u/dyse 65cm - rett	106403032	1	○	○
	Universal Plus lanse u/dyse 94cm - bøyd	106403036	1	○	○
	Universal Plus lanse u/dyse 108cm - bøyd	106403035	1	○	○
	Universal Plus lanse u/dyse 108cm - rett	106403033	1	○	○

## Allsidig kaldtvanns høytrykksvasker i mellomklassen i ergonomisk design

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 5M-200/1050 - POSEIDON 5-56 PA	MC 5M-200/1050 XT
	Universal Plus lanse u/dyse 123cm - bøyd	106403034	1	○	○
	Universal Plus lanse u/dyse 156cm - rett	106403031	1	○	○
	Universal Plus lanse u/dyse 206cm - rett	106403030	1	○	○
<b>Overflaterengjøring, roterende</b>					
	Hydroscrub P300 P+H	106403187	0		
	HydroScrub P400 uten dyser	106403157	0	○	○
	HydroScrub P500 M med hjul uten dyser	106403159	0	○	○