

Stasjonær høytrykksvasker for flere brukere

SC DELTA er et multi-pumpe, multi-trykksystem som inneholder 3, 4 eller 6 pumper - som gjør det mulig for opp til 12 personer å arbeide samtidig.

En stasjonær kaldtvannsenhet for de tyngste rengjøringsoppgavene i industrien, slakterier, mat- og drikkevareindustrien, skip og offshore-industrien og vaskeområder for store lastebiler

Hver enkelt bruker kan velge sitt arbeidstrykk og vannmengde - basert på hovedenhetens pumpetrykk og rekkevidden for spesielle lanser. SC DELTA dekker derfor brukstilfeller med lavt, middels og høyt trykk.

Maskinens integrerte kontrollpanel i form av en berøringsskjerm håndterer oppstart av pumper etter behov og inneholder også et avansert diagnosesystem.

SC DELTA gir meget høy produktivitet med høy vannmengde og tilfredsstillende samtidig en rekke forskjellige brukerkrav om høye og lave trykk, forskjellige vannmengdenivåer og vaskemidler. Det er en meget slitesterk og pålitelig maskin, med enkelt vedlikehold og minimal nedetid. Den høye produktiviteten kombinert med lave vedlikeholdskostnader gir totale rengjøringskostnader som er best i sin klasse.



Picture shown may not represent model quoted

- 3, 4 eller 6 pumper for opp til 12 brukere samtidig
- Fargekodete lanser muliggjør blandet bruk av lavt, middels og høyt trykk og bruk av vaskemiddel
- Innløpsvann med opp til 85°C til vanntanken - og 70°C gjennom pumper (80°C som valgfritt)
- Rustfri stålkonstruksjon med meget god tilgjengelighet og enkel service
- Maskinen fortsetter å kjøre mens enkeltpumper kan monteres ut for service
- Intelligent start/stopp av funksjon for motor pumps avhengig av sanntidsbehov hos brukeren
- Tilgjengelig pumpetrykk fra 80 til 160 bar
- Kontrollpanel i form av en berøringsskjerm, og avansert diagnosesystem

• Standard equipment

• Standard equipment

Model	SC DELTA 6P 160/4500-3 EU	SC DELTA 6P 160/6000-4 EU	SC DELTA 6P 160/6000-4 EXPT
Ref. no.	107342000	107342002	107342003

PRODUCT FEATURES

Keramiske stempler	•	•	•
Ramme i rustfritt stål	•	•	•
Automatisk standby	•	•	•
QuickService	•	•	•
Feilkodesystem	•	•	•
Intelligent pumpeovervåkning	•	•	•
Lanse med mulighet for lavt, middels og høyt trykk	•	•	•
Touch kontrollpanel	•	•	•
Automatisk start/stopp	•	•	•
SilentPower 1450 opm motor	•	•	•
NA6 pumpe med 4 keramiske stempler	•	•	•
Rustfritt stål kabinett	•	•	•



Stasjonær høytrykksvasker for flere brukere

Model	SC DELTA 6P 160/4500-3 EU	SC DELTA 6P 160/6000-4 EU	SC DELTA 6P 160/6000-4 EXPT
Ref. no.	107342000	107342002	107342003

PRODUCT FEATURES

Opp til 12 brukere samtidig	•	•	•
-----------------------------	---	---	---

Model	SC DELTA 6P 160/9000-6 EU	SC DELTA 6P 160/9000-6 EXPT
Ref. no.	107342005	107342006

PRODUCT FEATURES

Keramiske stempler	•	•
Ramme i rustfritt stål	•	•
Automatisk standby	•	•
QuickService	•	•
Feilkodesystem	•	•
Intelligent pumpeovervåkning	•	•
Lanse med mulighet for lavt, middels og høyt trykk	•	•
Touch kontrollpanel	•	•
Automatisk start/stopp	•	•
SilentPower 1450 opm motor	•	•
NA6 pumpe med 4 keramiske stempler	•	•
Rustfritt stål kabinett	•	•
Opp til 12 brukere samtidig	•	•







Technical specifications	SC DELTA 6P 160/4500-3 EU	SC DELTA 6P 160/6000-4 EU	SC DELTA 6P 160/6000-4 EXPT
Pumpetrykk (bar/mPa)	160/16	160/16	160/16
Antall pumper	3	4	4
Vaskekraft (kg)	22.4	29.7	29.7
Pumpe (opm)	1450	1450	1750
Energiforbruk (kW)	27	35	35
Spenning/fase/frekvens/strøm (V~/Hz/A)	400/3/50/48	400/3/50/64	440/3/60/58
Vannmengde Qmaks/Qiec (l/t)	4380/4500	5820/6000	5820/6000
Dysetørrelse	Min. .0350	Min. .0350	Min. .0350
Inngangstemp. maks. (°C)	70	70	70
Keramiske stempler	4	4	4
Mål, L x B x H (mm)	970 x 820 x 1800	970 x 820 x 1800	970 x 820 x 1800
Vekt (kg)	349	408	408
Lydnivå - direktiv 2000/14/EU (LwA)	100	101	101
Recommended avg. hours of use per day	7	7	7



Stasjonær høytrykksvasker for flere brukere











Technical specifications	SC DELTA 6P 160/9000-6 EU	SC DELTA 6P 160/9000-6 EXPT
Pumpetrykk (bar/mPa)	160/16	160/16
Antall pumper	6	6
Vaskekraft (kg)	43.9	43.9
Pumpe (opm)	1450	1750
Energiforbruk (kW)	55	53
Spenning/fase/frekvens/strøm (V~/Hz/A)	400/3/50/96	440/3/60/87
Vannmengde Qmaks/Qiec (l/t)	8580/9000	8580/9000
Dysetørrelse	Min. .0350	Min. .0350
Inngangstemp. maks. (°C)	70	70
Keramiske stempler	4	4
Mål, L x B x H (mm)	970 x 820 x 1800	970 x 820 x 1800
Vekt (kg)	526	526
Lydnivå - direktiv 2000/14/EU (LwA)	103	103
Recommended avg. hours of use per day	7	7

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories	Ref. no.	Min. required	SC DELTA 6P 160/4500-3 EU	SC DELTA 6P 160/6000-4 EU	SC DELTA 6P 160/6000-4 EXPT
Ergo System koblinger og adaptere					
	Ergo hurtigkobling DN10 3/8" hun	106402075	0	○	○
	Ergo hurtigkobling DN10 3/8" han rustfri	1603101	0	○	○
	Ergo hurtigkobling DN10 han 3/8"	1600493	0	○	○
	Hurtigkobling hun & han+trekkavlast 3/8	101119496	0	○	○
	Hurtigkobling hun og han, 3/8"	101119499	0	○	○
	KEW Ergo nippel 1/4 DN10 inv.	1609325	0	○	○














Stasjonær høytrykksvasker for flere brukere












Accessories		Ref. no.	Min. required	SC DELTA 6P 160/4500-3 EU	SC DELTA 6P 160/6000-4 EU	SC DELTA 6P 160/6000-4 EXPT
Tetningsring for høytrykk 3/8"		1801075	0	○	○	○
Høytrykkskoblinger han						
	Ergo pistolkobling han	66161	0	○	○	○
	Gardena hurtigkobling 3/4" utv. gjenger	1608629	0	○	○	○
	Geka kobling slange-ende 3/4" han	1311	0	○	○	○
	Hurtigkobling Nilfisk/NITO 3/4" slange	1600659	0	○	○	○
	Overgangsstykke slange/pistolgrep 3/8"	6401067	0	○	○	○
	Slangenippel lavtrykk 1/2"	1604669	0	○	○	○
Høytrykkskoblinger hun						
	Geka kobling 3/4" inv. gjenger	1718	0	○	○	○
	Hurtigkobling 3/8" hun (KEW)	66160	0	○	○	○
	Overgang WAP til KEW stikk kobling M21	66162	0	○	○	○
Høytrykkslanger DN10						
	Høytrykkslange DN10 1m 2-wire	1402916	0	○	○	○



Stasjonær høytrykksvasker for flere brukere











Accessories		Ref. no.	Min. required	SC DELTA 6P 160/4500-3 EU	SC DELTA 6P 160/6000-4 EU	SC DELTA 6P 160/6000-4 EXPT
	Høytrykkslange DN10 2m 2-wire	1402924	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 3m 2-wire	1402932	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 5m 2-wire	1402940	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 10m 2-wire	6101766	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 15m 2-wire	1402064	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 20m 2-wire	1402072	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 25m 2-wire	1402080	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 30m 2-wire	1402098	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 50m 2-wire	1402759	0	○	○	○
Høytrykkslanger DN10, svertefri						
	Høytrykkslange DN10 10m svertefri	6101767	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 15m svertefri	1401983	0	○	○	○

Stasjonær høytrykksvasker for flere brukere

Accessories		Ref. no.	Min. required	SC DELTA 6P 160/4500-3 EU	SC DELTA 6P 160/6000-4 EU	SC DELTA 6P 160/6000-4 EXPT
	Høytrykkslange DN10 20m svertefri	1401991	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 25m svertefri	1402007	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 30m svertefri	1402015	0	○	○	○
Høytrykkslanger DN12						
	Høytr.slange DN12 10m 2-wire 1/2"-3/8"	4810219	0	○	○	○
	Høytr.slange DN12 15m 2-wire 1/2"-3/8"	4810213	0	○	○	○
	Høytr.slange DN12 20m 2-wire 1/2"-3/8"	4810214	0	○	○	○
Slangetromler						
	Rengjøringsvogn RF for maks. 20m DN10	6401094	0	○	○	○
Pistolgrep						
	Pistolgrep Ergo 2000 standard	106403122	0	○	○	○
	Pistolgrep Ergo 3000 m/låsbar svivel	106402190	0	○	○	○
	Pistolgrep Ergo 3000 VarioPress m/svivel	106402191	0	○	○	○
	Svivel Ergo 1000/2000/3000	101119484	0	○	○	○













Stasjonær høytrykksvasker for flere brukere











Accessories	Ref. no.	Min. required	SC DELTA 6P 160/4500-3 EU	SC DELTA 6P 160/6000-4 EU	SC DELTA 6P 160/6000-4 EXPT
Annet					
 Tverrgrep Ergo 3000 lanser	106402110	0	○	○	○
Lanser korte					
 Lanse dobbel kort 9cm u/dyse	106402150	0	○	○	○
 Lanse enkel kort 10cm u/dyse	106402151	0	○	○	○
Spesiallanser					
 Langtrekkende lanse 150cm m/dyse 0640	6401193	0	○	○	○
 Undervognsvasker bøyd m/dyse 8010	6402016	0	○	○	○
SC DELTA lanser for 160 bar system					
 Enkel lanse m/1506 dyse, 93cm	6300870	0	○	○	○
 Enkel lanse m/1508 dyse, 93cm	6300850	0	○	○	○
 Enkel lanse m/1511 dyse, 93cm	6300848	0	○	○	○
 Enkel lanse m/1511 dyse, 93cm gul	6300853	0	○	○	○
 Enkel lanse m/1513 dyse, 93cm	6300851	0	○	○	○



Stasjonær høytrykksvasker for flere brukere



Accessories		Ref. no.	Min. required	SC DELTA 6P 160/4500-3 EU	SC DELTA 6P 160/6000-4 EU	SC DELTA 6P 160/6000-4 EXPT
	Enkel lanse m/1515 dyse, 93cm	6300846	0	○	○	○
	Enkel lanse m/1520 dyse, 93cm	6300849	0	○	○	○
	Enkel lanse m/1530 dyse, 93cm	6300847	0	○	○	○
	Enkel lanse m/15075 dyse, 93cm	6300852	0	○	○	○
Spesialdyser						
	0640-dyse til langtrekkende lanse	2802696	0	○	○	○
Filter - Høytrykksvaskere						
	Filterinnsats løs (50 µm)	1104041	0	○	○	○
	Flytesandfilter universal maks 38°C	1604461	0	○	○	○
Børster - Vasking						
	Børste m/trykkregulering, 155cm	6400088	0	○	○	○
	Børste m/trykkregulering, 235cm	6400087	0	○	○	○
Børster - Roterende						
	Børste natur lange hår	6401431	0	○	○	○
	Børste nylon lange hår	6401432	0	○	○	○

Stasjonær høytrykksvasker for flere brukere







Accessories		Ref. no.	Min. required	SC DELTA 6P 160/4500-3 EU	SC DELTA 6P 160/6000-4 EU	SC DELTA 6P 160/6000-4 EXPT
	Børste roterende 065 L=170 cm	6400016	0	○	○	○
Injektorer og skumsprayerutstyr						
	Injektor 03, lavtrykk	6401247	0	○	○	○
	Skuminjektor for aggressive væsker	6401245	0	○	○	○
	Skuminjektor m/bypass rustfritt stål	6401243	0	○	○	○
	Skuminjektor m/omløp, >850 l/t	6401242	0	○	○	○
	Skuminjektor standard >850 l/t	6401244	0	○	○	○
	Skumlanse kompl. 120cm	6404369	0	○	○	○
	Skumlanse kompl. L=60cm	6404368	0	○	○	○
Mykblåsing						
	Sandblåsesand Super Blast 25 kg	8379	0	○	○	○
	Sandblåsingslanse flat dyse 06 gummi	6401365	0	○	○	○
	Sandspyd og slange SoftBlasting	6400375	0	○	○	○
Rengjøringsmiddel						



Stasjonær høytrykksvasker for flere brukere












Accessories		Ref. no.	Min. required	SC DELTA 6P 160/4500-3 EU	SC DELTA 6P 160/6000-4 EU	SC DELTA 6P 160/6000-4 EXPT
	Active Wax 10 liter	81177	0	○	○	○
	ACTIVE WAX 25 L	81222	0	○	○	○
Stasjonært utstyr						
	ACCESSORY COLD/HOT INLET MIX.	107371052	0	○	○	○
	ACCESSORY REMOTE CONTROL	107371053	0	○	○	○
	ACCESSORY REMOTE SYSTEM STATUS	107371050	0	○	○	○

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment












Accessories		Ref. no.	Min. required	SC DELTA 6P 160/9000-6 EU	SC DELTA 6P 160/9000-6 EXPT
Ergo System koblinger og adaptere					
	Ergo hurtigkobling DN10 3/8" hun	106402075	0	○	○
	Ergo hurtigkobling DN10 3/8" han rustfri	1603101	0	○	○
	Ergo hurtigkobling DN10 han 3/8"	1600493	0	○	○
	Hurtigkobling hun & han+trekkavlast 3/8	101119496	0	○	○
	Hurtigkobling hun og han, 3/8"	101119499	0	○	○
	KEW Ergo nippel 1/4 DN10 inv.	1609325	0	○	○
	Tetningsring for høytrykk 3/8"	1801075	0	○	○
Høytrykkskoblinger han					



Stasjonær høytrykksvasker for flere brukere











Accessories		Ref. no.	Min. required	SC DELTA 6P 160/9000-6 EU	SC DELTA 6P 160/9000-6 EXPT
	Ergo pistolkobling han	66161	0	○	○
	Gardena hurtigkobling 3/4" utv. gjenger	1608629	0	○	○
	Geka kobling slange-ende 3/4" han	1311	0	○	○
	Hurtigkobling Nilfisk/NITO 3/4" slange	1600659	0	○	○
	Overgangsstykke slange/pistolgrep 3/8"	6401067	0	○	○
	Slangenippel lavtrykk 1/2"	1604669	0	○	○
Høytrykkkoblinger hun					
	Geka kobling 3/4" inv. gjenger	1718	0	○	○
	Hurtigkobling 3/8" hun (KEW)	66160	0	○	○
	Overgang WAP til KEW stikk kobling M21	66162	0	○	○
Høytrykkslanger DN10					
	Høytrykksslange DN10 1m 2-wire	1402916	0	○	○
	Høytrykksslange DN10 2m 2-wire	1402924	0	○	○

Stasjonær høytrykksvasker for flere brukere












Accessories		Ref. no.	Min. required	SC DELTA 6P 160/9000-6 EU	SC DELTA 6P 160/9000-6 EXPT
	Høytrykkslange DN10 3m 2-wire	1402932	0	○	○
	Høytrykkslange DN10 5m 2-wire	1402940	0	○	○
	Høytrykkslange DN10 10m 2-wire	6101766	0	○	○
	Høytrykkslange DN10 15m 2-wire	1402064	0	○	○
	Høytrykkslange DN10 20m 2-wire	1402072	0	○	○
	Høytrykkslange DN10 25m 2-wire	1402080	0	○	○
	Høytrykkslange DN10 30m 2-wire	1402098	0	○	○
	Høytrykkslange DN10 50m 2-wire	1402759	0	○	○
Høytrykkslanger DN10, svertefri					
	Høytrykkslange DN10 10m svertefri	6101767	0	○	○
	Høytrykkslange DN10 15m svertefri	1401983	0	○	○
	Høytrykkslange DN10 20m svertefri	1401991	0	○	○













Stasjonær høytrykksvasker for flere brukere

Accessories		Ref. no.	Min. required	SC DELTA 6P 160/9000-6 EU	SC DELTA 6P 160/9000-6 EXPT
	Høytrykkslange DN10 25m svertefri	1402007	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Høytrykkslange DN10 30m svertefri	1402015	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Høytrykkslanger DN12					
	Høytr.slange DN12 10m 2-wire 1/2"-3/8"	4810219	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Høytr.slange DN12 15m 2-wire 1/2"-3/8"	4810213	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Høytr.slange DN12 20m 2-wire 1/2"-3/8"	4810214	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Slangetromler					
	Rengjøringsvogn RF for maks. 20m DN10	6401094	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Pistolgrep					
	Pistolgrep Ergo 2000 standard	106403122	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Pistolgrep Ergo 3000 m/låsbar svivel	106402190	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Pistolgrep Ergo 3000 VarioPress m/svivel	106402191	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Svivel Ergo 1000/2000/3000	101119484	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Annet					












Stasjonær høytrykksvasker for flere brukere

Accessories		Ref. no.	Min. required	SC DELTA 6P 160/9000-6 EU	SC DELTA 6P 160/9000-6 EXPT
	Tverrgrep Ergo 3000 lanser	106402110	0	○	○
Lanser korte					
	Lanse dobbel kort 9cm u/dyse	106402150	0	○	○
	Lanse enkel kort 10cm u/dyse	106402151	0	○	○
Spesiallanser					
	Langtrekkende lanse 150cm m/dyse 0640	6401193	0	○	○
	Undervognsvasker bøyd m/dyse 8010	6402016	0	○	○
SC DELTA lanser for 160 bar system					
	Enkel lanse m/1506 dyse, 93cm	6300870	0	○	○
	Enkel lanse m/1508 dyse, 93cm	6300850	0	○	○
	Enkel lanse m/1511 dyse, 93cm	6300848	0	○	○
	Enkel lanse m/1511 dyse, 93cm gul	6300853	0	○	○
	Enkel lanse m/1513 dyse, 93cm	6300851	0	○	○
	Enkel lanse m/1515 dyse, 93cm	6300846	0	○	○

Stasjonær høytrykksvasker for flere brukere

Accessories		Ref. no.	Min. required	SC DELTA 6P 160/9000-6 EU	SC DELTA 6P 160/9000-6 EXPT
	Enkel lanse m/1520 dyse, 93cm	6300849	0	○	○
	Enkel lanse m/1530 dyse, 93cm	6300847	0	○	○
	Enkel lanse m/15075 dyse, 93cm	6300852	0	○	○
Spesialdyser					
	0640-dyse til langtrekkende lanse	2802696	0	○	○
Filter - Høytrykksvaskere					
	Filterinnsats løs (50 µm)	1104041	0	○	○
	Flytesandfilter universal maks 38°C	1604461	0	○	○
Børster - Vasking					
	Børste m/trykkregulering, 155cm	6400088	0	○	○
	Børste m/trykkregulering, 235cm	6400087	0	○	○
Børster - Roterende					
	Børste natur lange hår	6401431	0	○	○
	Børste nylon lange hår	6401432	0	○	○
	Børste roterende 065 L=170 cm	6400016	0	○	○
Injektorer og skumsprayerutstyr					

Stasjonær høytrykksvasker for flere brukere

Accessories		Ref. no.	Min. required	SC DELTA 6P 160/9000-6 EU	SC DELTA 6P 160/9000-6 EXPT
	Injektor 03, lavtrykk	6401247	0	○	○
	Skuminjektor for aggressive væsker	6401245	0	○	○
	Skuminjektor m/bypass rustfritt stål	6401243	0	○	○
	Skuminjektor m/omløp, >850 l/t	6401242	0	○	○
	Skuminjektor standard >850 l/t	6401244	0	○	○
	Skumlanse kompl. 120cm	6404369	0	○	○
	Skumlanse kompl. L=60cm	6404368	0	○	○
Mykblåsing					
	Sandblåsesand Super Blast 25 kg	8379	0	○	○
	Sandblåsingsslanser flat dyse 06 gummi	6401365	0	○	○
	Sandspyd og slange SoftBlasting	6400375	0	○	○
Rengjøringsmiddel					
	Active Wax 10 liter	81177	0	○	○
	ACTIVE WAX 25 L	81222	0	○	○



Stasjonær høytrykksvasker for flere brukere

Accessories	Ref. no.	Min. required	SC DELTA 6P 160/9000-6 EU	SC DELTA 6P 160/9000-6 EXPT
Stasjonært utstyr				
ACCESSORY COLD/HOT INLET MIX.	107371052	0	○	○
ACCESSORY REMOTE CONTROL	107371053	0	○	○
ACCESSORY REMOTE SYSTEM STATUS	107371050	0	○	○

