

Kompakt med høy yteevne

MH 3C har den perfekte yteevne til allminnelig varmtvannsrengjøring og er utstyrt med den effektive EcoPower brenneren. Det er den ideelle varmtvannsvaskeren til lettere rengjøring innen for bilindustrien, håndverkere og mindre landbruk.

Den allsidige MH 3C kombinerer lave driftkostnader, høy yteevne, brukervennlighet, god ergonomi og stor rengjøringseffektivitet. Det innovative designet gjør det enkelt å flytte MH 3C over alle type overflater.






Ergo tilbehørssystemet bidrar til enda bedre utnyttelse av maskinen og sikrer holdbarhet og pålitelighet.

- Brukervennlige oljeservicefunksjoner
- EcoPower brenner med EcoMode funksjon
- Dampfunksjon
- Messingtoppstykke
- Oljetank og nivåglass for olje
- Innovativt design med 4 store hjul
- Enkel å transportere - kan lett skyves/trekkes over ujevne overflater
- ErgoSystem tilbehør







Picture shown may not represent model quoted

• Standard equipment





Included accessories	Ref. no.	Min. required	MH 3C-145/600 PA	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PA 400/3/50 EU
Ergo System koblinger og adaptere					
 Hurtigkobling hun & han+trekkavlast 3/8	101119496	0	•	•	•
Høytrykkskoblinger hun					
 Kobling universal 3/4" inv. gj. messing	61369	0	•	•	•
Høytrykkslanger DN6					
 Høytr. slange DN6 15m 3/8-3/8 hurtigkobl	101406175	0		•	
Slangetromler					
 Slangetrommel	106403184	0		•	
Pistolgrep					
 Pistolgrep Ergo 2000 standard	106403122	0	•	•	•



Kompakt med høy yteevne






Included accessories	Ref. no.	Min. required	MH 3C-145/600 PA	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PA 400/3/50 EU
Universallanser					
 Universal Plus lanse u/dyse 94cm - bøyd	106403036	0	•	•	•
Tornadodyser med fargemarkering					
 Tornado Plus dyse 1/8" 0340 violett	101119735	0	•	•	
 Tornado Plus dyse 1/8" 0400 met. grønn	101119738	0			•
 Tornado Plus dyse 1/8" 0530 rød	101119742	0			

• Standard equipment

Included accessories	Ref. no.	Min. required	MH 3C-180/780 PAX NO	MH 3C-180/780 PA 230/400/3/50 NO
Ergo System koblinger og adaptere				
 Hurtigkobling hun & han+trekkavlast 3/8	101119496	0	•	
Høytrykkskoblinger hun				
 Kobling universal 3/4" inv. gj. messing	61369	0	•	
Høytrykkslanger DN6				
 Høytr. slange DN6 15m 3/8-3/8 hurtigobl	101406175	0	•	
Slangetromler				
 Slangetrommel	106403184	0	•	
Pistolgrep				



Kompakt med høy yteevne

Included accessories		Ref. no.	Min. required	MH 3C-180/780 PAX NO	MH 3C-180/780 PA 230/400/3/50 NO
	Pistolgrip Ergo 2000 standard	106403122	0	•	
Universallanser					
	Universal Plus lanse u/dyse 94cm - bøyd	106403036	0	•	
Tornadodyser med fargemarkering					
	Tornado Plus dyse 1/8" 0340 violett	101119735	0		
	Tornado Plus dyse 1/8" 0400 met. grønn	101119738	0	•	
	Tornado Plus dyse 1/8" 0530 rød	101119742	0		

Model	MH 3C-145/600 PA	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PA 400/3/50 EU
Ref. no.	107146880	107146881	107146890

PRODUCT FEATURES

1-fase	•	•	
3-fase			•
EcoPower kjele med høy virkningsgrad	•	•	•
QuickService	•	•	•
Ergo tilbehørssystem	•	•	•
Rustfritt stålstempel	•	•	•
Parkeringsbrems	•	•	•
Sylinderhode, messing	•	•	•
Forsinket automatisk start/stopp	•	•	•
Flammesensor	•	•	•
1 x rengjøringsmiddel injektor	•	•	•
Vanntank	•	•	•
Pistolgrepholder	•	•	•
Kabelkrok, svingbar	•	•	•



Kompakt med høy yteevne

Model	MH 3C-145/600 PA	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PA 400/3/50 EU
Ref. no.	107146880	107146881	107146890

PRODUCT FEATURES

Kjemitank 10 ltr.	•	•	•
Drivstofftank 15 ltr.	•	•	•
Nivåglass for olje	•	•	•
ECO mode funksjon	•	•	•
2 lanseholdere	•	•	•
Store hjul - 4 stk.	•	•	•
Anti kalk	•	•	•
Oppbevaringsboks	•	•	•

Model	MH 3C-180/780 PAX NO	MH 3C-180/780 PA 230/400/3/50 NO
Ref. no.	107146893	107146534

PRODUCT FEATURES

1-fase	
3-fase	•
EcoPower kjele med høy virkningsgrad	•
QuickService	•
Ergo tilbehørssystem	•
Rustfritt stålstempel	•
Parkeringsbrems	•
Sylinderhode, messing	•
Forsinket automatisk start/stopp	•
Flammesensor	•
1 x rengjøringsmiddel injektor	•
Vanntank	•
Pistolgrepholder	•
Kabelkrok, svingbar	•
Kjemitank 10 ltr.	•
Drivstofftank 15 ltr.	•
Nivåglass for olje	•
ECO mode funksjon	•
2 lanseholdere	•
Store hjul - 4 stk.	•
Anti kalk	•
Oppbevaringsboks	•



Kompakt med høy yteevne











Technical specifications	MH 3C-145/600 PA	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PA 400/3/50 EU
Pumpetrykk (bar/mPa)	145/14.5	145/14.5	180/18
Vaskekraft (kg)	2.6	2.6	3.8
Pumpe (opm)	2800	2800	2800
Energiforbruk (kW)	3.7	3.7	5.3
Spenning/fase/frekvens/strøm (V/~ /Hz/A)	230/1/50/16	230/1/50/16	400/3/50/9
Vannmengde Qmaks/Qiec (l/t)	600/530	600/530	780/710
Vanntemperatur (steam) (°C)	80/150	80/150	80/150
Elkabel (m)	5	5	5
Drivstofforbruk v/ $\Delta T=45^{\circ}\text{C}$ (kg/t)	2.4	2.4	3.2
Drivstofftank (l)	15	15	15
Dysetørrelse	.0340	.0340	.0400
Inngangstemp. maks. (°C)	40	40	40
Rustfrie ståltempler	3	3	3
Mål, L x B x H (mm)	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016
Vekt (kg)	115	119	115
Lydnivå - direktiv 2000/14/EU (LwA)	96	96	97
Recommended avg. hours of use per day	1-2	1-2	1-2

Technical specifications	MH 3C-180/780 PAX NO	MH 3C-180/780 PA 230/400/3/50 NO
Pumpetrykk (bar/mPa)	180/18	
Vaskekraft (kg)	3.8	
Pumpe (opm)	2800	
Energiforbruk (kW)	5.3	
Spenning/fase/frekvens/strøm (V/~ /Hz/A)	230-400/3/50/9	
Vannmengde Qmaks/Qiec (l/t)	780/710	
Vanntemperatur (steam) (°C)	80/150	
Elkabel (m)	5	
Drivstofforbruk v/ $\Delta T=45^{\circ}\text{C}$ (kg/t)	3.2	
Drivstofftank (l)	15	
Dysetørrelse	.0400	
Inngangstemp. maks. (°C)	40	
Rustfrie ståltempler	3	
Mål, L x B x H (mm)	1010x700x1016	
Vekt (kg)	119	
Lydnivå - direktiv 2000/14/EU (LwA)	97	
Recommended avg. hours of use per day	1-2	














Kompakt med høy yteevne

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment



Accessories	Ref. no.	Min. required	MH 3C-145/600 PA	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PA 400/3/50 EU
Ergo System koblinger og adaptere					
 Ergo hurtigkobling DN10 3/8" hun	106402075	0	○	○	○
 Ergo hurtigkobling DN10 3/8" han rustfri	1603101	0	○	○	○
 Ergo hurtigkobling DN10 han 3/8"	1600493	0	○	○	○
 Hurtigkobling hun & han+trekkavlast 3/8	101119496	0	●	●	●
 Hurtigkobling hun og han, 3/8"	101119499	0	○	○	○
 KEW Ergo nippel 1/4 DN10 inv.	1609325	0	○	○	○
Tetningsring for høytrykk 3/8"	1801075	0	○	○	○
Høytrykkskoblinger han					
 Ergo pistolkobling han	66161	0	○	○	○
 Gardena hurtigkobling 3/4" utv. gjenger	1608629	0	○	○	○
 Geka kobling slange-ende 3/4" han	1311	0	○	○	○
 Hurtigkobling 3/8" han (KEW)	66159	0	○	○	○



Kompakt med høy yteevne












Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 3C-145/600 PA	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PA 400/3/50 EU
	Hurtigkobling Nilfisk/NITO 3/4" slange	1600659	0	○	○	○
	Kobling Gardena Han 3/4"	106404529	0	○	○	○
	Kobling Nilfisk/NITO inv. gjenger	32541	0	○	○	○
	Overgangsstykke slange/pistolgrep 3/8"	6401067	0	○	○	○
	Slangenippel lavtrykk 1/2"	1604669	0	○	○	○
Høytrykkskoblinger hun						
	Geka kobling 3/4" inv. gjenger	1718	0	○	○	○
	Hurtigkobling 3/4" hun inv. gjenger	1602945	0	○	○	○
	Hurtigkobling 3/8" hun (KEW)	66160	0	○	○	○
	Kobling universal 3/4" inv. gj. messing	61369	0	●	●	●
	Overgang WAP til KEW stikk kobling M21	66162	0	○	○	○
Rør og koblinger						
	Slangeinngang lavtrykk 3/4" (pris/m)	6465	0	○	○	○
	Tilbakeslagsventil m/ Gardena kobling	106411177	0	○	○	○

Kompakt med høy yteevne











Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 3C-145/600 PA	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PA 400/3/50 EU
	Tilbakeslagsventil med Geka kobling	106411179	0	○	○	○
	Tilbakeslagsventil med NITO kobling	106411178	0	○	○	○
	Tilbakeslagsventil uten kobling	106411184	0	○	○	○
Høytrykkslanger DN6						
	Høytr. slange DN6 15m 3/8-3/8 hurtigkobl	101406175	0	○	●	○
	Høytrykkslange DN6 10m	301002275	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN6 15m 1-wire ergo	6528613	0	○	○	○
Høytrykkslanger DN8						
	Høytrykkslange DN8 10m 1-wire	1405569	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN8 10m 2-wire	101405770	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN8 15m 2-wire	301001100	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN8 20m 1-wire	1405666	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN8 20m 2-wire Ø5/16"	301001101	0	○	○	○
Høytrykkslanger DN10						














Kompakt med høy yteevne

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 3C-145/600 PA	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PA 400/3/50 EU
	Høytrykkslange DN10 1m 2-wire	1402916	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 2m 2-wire	1402924	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 3m 2-wire	1402932	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 5m 2-wire	1402940	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 15m 2-wire	1402064	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 20m 2-wire	1402072	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 25m 2-wire	1402080	0	○	○	○
Slangetromler						
	Rengjøringsvogn RF for maks. 20m DN10	6401094	0	○	○	○
	Slangetrommel	106403184	0	○	●	○
	Slangetrommel på hjul, maks. 50m slange	6400170	0	○	○	○
	Slangetrommel u/slange m/inntr. rustfri	106403168	0	○	○	○

Kompakt med høy yteevne











Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 3C-145/600 PA	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PA 400/3/50 EU
	Slangetrommel vegg m/inntr. m 20m DN10	106403131	0	○	○	○
Pistolgrep						
	Pistolgrep Ergo 2000 standard	106403122	0	●	●	●
	Svivel Ergo 1000/2000/3000	101119484	0	○	○	○
Annet						
	Løftekrok	106403199	0	○	○	○
	Skorstein adapter	106403197	0	○	○	○
	Tverrgrep Ergo 3000 lanser	106402110	0	○	○	○
Tornado lanser						
	Tornado Plus lanse u/dyse, 63cm - rett	106403013	0	○	○	○
	Tornado Plus lanse u/dyse, 100cm - bøyd	106403011	0	○	○	○
	Tornado Plus lanse u/dyse, 112cm - bøyd	106403010	0	○	○	○
	Tornado Plus lanse u/dyse, 208cm - bøyd	106403012	0	○	○	○
Universallanser						
	Lanse til selvbetjening	106403037	0	○	○	○
	Universal Plus lanse u/dyse 65cm - rett	106403032	0	○	○	○

Kompakt med høy yteevne










Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 3C-145/600 PA	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PA 400/3/50 EU
	Universal Plus lance u/dyse 94cm - bøyd	106403036	0	•	•	•
	Universal Plus lance u/dyse 108cm - bøyd	106403035	0	○	○	○
	Universal Plus lance u/dyse 108cm - rett	106403033	0	○	○	○
	Universal Plus lance u/dyse 123cm - bøyd	106403034	0	○	○	○
	Universal Plus lance u/dyse 156cm - rett	106403031	0	○	○	○
	Universal Plus lance u/dyse 206cm - rett	106403030	0	○	○	○
FlexoPower lanser						
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 99 cm	106408228	0	○	○	○
	FlexoPower Plus lance u. dyse 96 cm	106408229	0	○	○	○
	FlexoPower Plus lance u. dyse 112 cm	106408227	0	○	○	○
	FlexoPower Plus lance u/dyse, 96cm	106402282	0	○	○	○
	FlexoPower Plus lance u/dyse, 99cm	106402281	0	○	○	○
TurboHammer lanser (inkl. dyse)						
	TurboHammer Plus lance W12 0350, 95cm	106403077	0	○	○	○














Kompakt med høy yteevne

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 3C-145/600 PA	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PA 400/3/50 EU
	TurboHammer Plus lance W12 0350, 113cm	106403001	0	○	○	
	TurboHammer Plus lance W12 0400, 113cm	106403002	0			○
4-i-1 lanser						
	4-i-1 lance m. 0340 dyse Violet	106408250	0	○	○	
	4-i-1 lance m/dyse 0400 grå metallic	106408253	0			○
	4-i-1 lance u. dyse bøyd 88 cm	106408240	0	○	○	○
Lanser korte						
	Lanse dobbel kort 9cm u/dyse	106402150	0	○	○	○
	Lanse enkel kort 10cm u/dyse	106402151	0	○	○	○
Spesiallanser						
	Langtrekkende lance 150cm m/dyse 0640	6401193	0	○	○	○
	Undervognsvasker bøyd m/dyse 8010	6402016	0	○	○	○
	Undervognsvasker m/dyse 40065	6400036	0	○	○	○
Tornadodyser med fargemarkering						
	Dysebeskytter til Tornado Plus lanser	106402425	0	○	○	○
	Tornado Plus dyse 1/8" 0340 violett	101119735	0	●	●	












Kompakt med høy yteevne

Accessories	Ref. no.	Min. required	MH 3C-145/600 PA	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PA 400/3/50 EU	
 Tornado Plus dyse 1/8" 0400 met. grønn	101119738	0			•	
 Tornado Plus dyse 1/8" 0530 rød	101119742	0				
4-i-1 dyse						
 4-i-1 dyse 0400 Grå metalic	101118131	0			○	
Spesialdyser						
 Dysebeskyttelseskappe	18430	0	○	○	○	
Filter - Høytrykksvaskere						
	FILTER CARTRIDGE INCL. HOLDER	31001012	0	○	○	○
	Filter til flottørtank	106403194	0	○	○	○
	Filterinnsats løs (50 µm)	1104041	0	○	○	○
 Flytesandfilter universal maks 38°C	1604461	0	○	○	○	
 Sandfilter 3/4", 50 µ, maks 12 bar	301000173	0	○	○	○	
 Sugefilter m/tilbakeslagsventil 3/4"	6400000	0	○	○	○	
	Vannfilter komplett 5000mm ² 50µ	107144272	0	○	○	○
Børster - Vasking						
 Børste (til Universal Plus lanser)	14202	0	○	○	○	
 Børste m/trykkregulering, 155cm	6400088	0	○	○	○	



Kompakt med høy yteevne

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 3C-145/600 PA	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PA 400/3/50 EU
	Børste m/trykkregulering, 235cm	6400087	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Ekstra børste for børsteinnsats	10356	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Overflaterengjøring, roterende						
	Hydroscrub P300 P+H	106403187	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	HydroScrub P400 uten dyser	106403157	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Injektorer og skumsprayerutstyr						
	Flaske t rengøringsmiddel 1 L u. lokk	31000912	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Flaske t rengøringsmiddel 2,5 L u. lokk	107141635	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Forlengerslange for skumlanse, 30cm	301001311	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Injektor 02, lavtrykk <850 l/t	6401246	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Injektor 03, lavtrykk	6401247	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Rengjøringsmiddeltank m/sikkerhetslokk	106403162	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Skuminjektor for aggressive væsker	6401245	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Skuminjektor m/bypass rustfritt stål	6401243	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>







Kompakt med høy yteevne

	Accessories	Ref. no.	Min. required	MH 3C-145/600 PA	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PA 400/3/50 EU
	Skuminjektor m/omløp, >850 l/t	6401242	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Skuminjektor standard >850 l/t	6401244	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Skumlanse kompl. 120cm	6404369	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Skumlanse kompl. L=60cm	6404368	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Skumsprayer 2 ltr beholder u/lokk	106408164	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Vario skumsprayer - 1 liter 055	106408235	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kloakk- og rørensere						
	Kloakk- rørensers 20m DN10 05 dyse 3/8"	6401266	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Rørensedyse 1/8" DN4 0640	46921	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Rørensedyse roterande 1/8" DN4 0800	46918	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Rørenserslange 10m DN4 u/dyse	301002490	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Rørenserslange 20m DN4 u/dyse	301002491	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>












Kompakt med høy yteevne

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 3C-145/600 PA	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PA 400/3/50 EU
	Rørrenserslange 30m DN4 u/dyse	301002492	0	○	○	○
Mykblåsing						
	Sandblåsingskit VSB komplett	301112493	0	○	○	○
Eksterne kontrollenheter						
	REMOTE CONTROL 2X DETERGENT ACCESSORY	106403196	0	○	○	○











● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 3C-180/780 PAX NO	MH 3C-180/780 PA 230/400/3/50 NO
Ergo System koblinger og adaptere					
	Ergo hurtigkobling DN10 3/8" hun	106402075	0	○	
	Ergo hurtigkobling DN10 3/8" han rustfri	1603101	0	○	
	Ergo hurtigkobling DN10 han 3/8"	1600493	0	○	
	Hurtigkobling hun & han+trekkavlast 3/8	101119496	0	●	
	Hurtigkobling hun og han, 3/8"	101119499	0	○	
	KEW Ergo nippel 1/4 DN10 inv.	1609325	0	○	
	Tetningsring for høytrykk 3/8"	1801075	0	○	
Høytrykkskoblinger han					












Kompakt med høy yteevne

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 3C-180/780 PAX NO	MH 3C-180/780 PA 230/400/3/50 NO
	Ergo pistolkobling han	66161	0	○	
	Gardena hurtigkobling 3/4" utv. gjenger	1608629	0	○	
	Geka kobling slange-ende 3/4" han	1311	0	○	
	Hurtigkobling 3/8" han (KEW)	66159	0	○	
	Hurtigkobling Nilfisk/NITO 3/4" slange	1600659	0	○	
	Kobling Gardena Han 3/4"	106404529	0	○	
	Kobling Nilfisk/NITO inv. gjenger	32541	0	○	
	Overgangsstykke slange/pistolgrep 3/8"	6401067	0	○	
	Slangenippel lavtrykk 1/2"	1604669	0	○	
Høytrykkskoblinger hun					
	Geka kobling 3/4" inv. gjenger	1718	0	○	
	Hurtigkobling 3/4" hun inv. gjenger	1602945	0	○	










Kompakt med høy yteevne

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 3C-180/780 PAX NO	MH 3C-180/780 PA 230/400/3/50 NO
	Hurtigkobling 3/8" hun (KEW)	66160	0	○	
	Kobling universal 3/4" inv. gj. messing	61369	0	●	
	Overgang WAP til KEW stikk kobling M21	66162	0	○	
Rør og koblinger					
	Slangeinngang lavtrykk 3/4" (pris/m)	6465	0	○	
	Tilbakeslagsventil m/ Gardena kobling	106411177	0	○	
	Tilbakeslagsventil med Geka kobling	106411179	0	○	
	Tilbakeslagsventil med NITO kobling	106411178	0	○	
	Tilbakeslagsventil uten kobling	106411184	0	○	
Høytrykkslanger DN6					
	Høytr. slange DN6 15m 3/8-3/8 hurtigkobl	101406175	0	●	
	Høytrykkslange DN6 10m	301002275	0	○	
	Høytrykkslange DN6 15m 1-wire ergo	6528613	0	○	
Høytrykkslanger DN8					












Kompakt med høy yteevne

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 3C-180/780 PAX NO	MH 3C-180/780 PA 230/400/3/50 NO
	Høytrykkslange DN8 10m 1-wire	1405569	0	○	
	Høytrykkslange DN8 10m 2-wire	101405770	0	○	
	Høytrykkslange DN8 15m 2-wire	301001100	0	○	
	Høytrykkslange DN8 20m 1-wire	1405666	0	○	
	Høytrykkslange DN8 20m 2-wire Ø5/16"	301001101	0	○	
Høytrykkslanger DN10					
	Høytrykkslange DN10 1m 2-wire	1402916	0	○	
	Høytrykkslange DN10 2m 2-wire	1402924	0	○	
	Høytrykkslange DN10 3m 2-wire	1402932	0	○	
	Høytrykkslange DN10 5m 2-wire	1402940	0	○	
	Høytrykkslange DN10 15m 2-wire	1402064	0	○	
	Høytrykkslange DN10 20m 2-wire	1402072	0	○	








Kompakt med høy yteevne

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 3C-180/780 PAX NO	MH 3C-180/780 PA 230/400/3/50 NO
	Høytrykkslange DN10 25m 2-wire	1402080	0	○	
Slangetromler					
	Rengjøringsvogn RF for maks. 20m DN10	6401094	0	○	
	Slangetrommel	106403184	0	●	
	Slangetrommel på hjul, maks. 50m slange	6400170	0	○	
	Slangetrommel u/slange m/innt. rustfri	106403168	0	○	
	Slangetrommel vegg m/innt. m 20m DN10	106403131	0	○	
Pistolgrep					
	Pistolgrep Ergo 2000 standard	106403122	0	●	
	Svivel Ergo 1000/2000/3000	101119484	0	○	
Annet					
	Løftekrok	106403199	0	○	
	Skorstein adapter	106403197	0	○	
	Tverrgrep Ergo 3000 lanser	106402110	0	○	
Tornado lanser					











Kompakt med høy yteevne

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 3C-180/780 PAX NO	MH 3C-180/780 PA 230/400/3/50 NO
	Tornado Plus lanse u/dyse, 63cm - rett	106403013	0	○	
	Tornado Plus lanse u/dyse, 100cm - bøyd	106403011	0	○	
	Tornado Plus lanse u/dyse, 112cm - bøyd	106403010	0	○	
	Tornado Plus lanse u/dyse, 208cm - bøyd	106403012	0	○	
Universallanser					
	Lanse til selvbetjening	106403037	0	○	
	Universal Plus lanse u/dyse 65cm - rett	106403032	0	○	
	Universal Plus lanse u/dyse 94cm - bøyd	106403036	0	●	
	Universal Plus lanse u/dyse 108cm - bøyd	106403035	0	○	
	Universal Plus lanse u/dyse 108cm - rett	106403033	0	○	
	Universal Plus lanse u/dyse 123cm - bøyd	106403034	0	○	
	Universal Plus lanse u/dyse 156cm - rett	106403031	0	○	










Kompakt med høy yteevne

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 3C-180/780 PAX NO	MH 3C-180/780 PA 230/400/3/50 NO
	Universal Plus lanse u/dyse 206cm - rett	106403030	0	○	
FlexoPower lanser					
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 99 cm	106408228	0	○	
	FlexoPower Plus lanse u. dyse 96 cm	106408229	0	○	
	FlexoPower Plus lanse u. dyse 112 cm	106408227	0	○	
	FlexoPower Plus lanse u/dyse, 96cm	106402282	0	○	
	FlexoPower Plus lanse u/dyse, 99cm	106402281	0	○	
TurboHammer lanser (inkl. dyse)					
	TurboHammer Plus lanse W12 0350, 95cm	106403077	0		
	TurboHammer Plus lanse W12 0350, 113cm	106403001	0		
	TurboHammer Plus lanse W12 0400, 113cm	106403002	0	○	
4-i-1 lanser					
	4-i-1 lanse m. 0340 dyse Violet	106408250	0		
	4-i-1 lanse m/dyse 0400 grå metallic	106408253	0	○	
	4-i-1 lanse u. dyse bøyd 88 cm	106408240	0	○	
Lanser korte					












Kompakt med høy yteevne

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 3C-180/780 PAX NO	MH 3C-180/780 PA 230/400/3/50 NO
	Lanse dobbel kort 9cm u/dyse	106402150	0	○	
	Lanse enkel kort 10cm u/dyse	106402151	0	○	
Spesiallanser					
	Langtrekkende lanse 150cm m/dyse 0640	6401193	0	○	
	Undervognsvasker bøyd m/dyse 8010	6402016	0	○	
	Undervognsvasker m/dyse 40065	6400036	0	○	
Tornadodyser med fargemarkering					
	Dysebeskytter til Tornado Plus lanser	106402425	0	○	
	Tornado Plus dyse 1/8" 0340 violett	101119735	0		
	Tornado Plus dyse 1/8" 0400 met. grønn	101119738	0	●	
	Tornado Plus dyse 1/8" 0530 rød	101119742	0		
4-i-1 dyse					
	4-i-1 dyse 0400 Grå metallic	101118131	0	○	
Spesialdyser					











Kompakt med høy yteevne

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 3C-180/780 PAX NO	MH 3C-180/780 PA 230/400/3/50 NO
	Dysebeskyttelseskappe	18430	0	○	
Filter - Høytrykksvaskere					
	FILTER CARTRIDGE INCL. HOLDER	31001012	0	○	
	Filter til flottørtank	106403194	0	○	
	Filterinnsats løs (50 µm)	1104041	0	○	
	Flytesandfilter universal maks 38°C	1604461	0	○	
	Sandfilter 3/4", 50 µ, maks 12 bar	301000173	0	○	
	Sugefilter m/tilbakeslagsventil 3/4"	6400000	0	○	
	Vannfilter komplett 5000mm² 50µ	107144272	0	○	
Børster - Vasking					
	Børste (til Universal Plus lanser)	14202	0	○	
	Børste m/trykkregulering, 155cm	6400088	0	○	
	Børste m/trykkregulering, 235cm	6400087	0	○	
	Ekstra børste for børsteinnsats	10356	0	○	
Overflaterengjøring, roterende					
	Hydroscrub P300 P+H	106403187	0	○	

Kompakt med høy yteevne

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 3C-180/780 PAX NO	MH 3C-180/780 PA 230/400/3/50 NO
	HydroScrub P400 uten dyser	106403157	0	○	
Injektorer og skumsprayerutstyr					
	Flaske t rengøringsmiddel 1 L u. lokk	31000912	0	○	
	Flaske t rengøringsmiddel 2,5 L u. lokk	107141635	0	○	
	Forlengerslange for skumlanse, 30cm	301001311	0	○	
	Injektor 02, lavtrykk <850 l/t	6401246	0	○	
	Injektor 03, lavtrykk	6401247	0	○	
	Rengjøringsmiddel tank m/sikkerhetslokk	106403162	0	○	
	Skuminjektor for aggressive væsker	6401245	0	○	
	Skuminjektor m/bypass rustfritt stål	6401243	0	○	
	Skuminjektor m/omløp, >850 l/t	6401242	0	○	
	Skuminjektor standard >850 l/t	6401244	0	○	
	Skumlanse kompl. 120cm	6404369	0	○	

Kompakt med høy yteevne

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 3C-180/780 PAX NO	MH 3C-180/780 PA 230/400/3/50 NO
	Skumlanse kompl. L=60cm	6404368	0	○	
	Skumsprayer 2 ltr beholder u/lokk	106408164	0	○	
	Vario skumsprayer - 1 liter 055	106408235	0	○	
Kloakk- og rørensere					
	Kloakk- rørrenser 20m DN10 05 dyse 3/8"	6401266	0	○	
	Rørrensedyse 1/8" DN4 0640	46921	0	○	
	Rørrensedyse roterande 1/8" DN4 0800	46918	0	○	
	Rørrenserslange 10m DN4 u/dyse	301002490	0	○	
	Rørrenserslange 20m DN4 u/dyse	301002491	0	○	
	Rørrenserslange 30m DN4 u/dyse	301002492	0	○	
Mykblåsing					
	Sandblåsingskit VSB komplett	301112493	0	○	
Eksterne kontrollenheter					
	REMOTE CONTROL 2X DETERGENT ACCESSORY	106403196	0	○	